




ダウンロードと解凍-----

- 1) HPのサイトからダウンロードしたファイルを解凍します。




プリンタドライバのインストール-----

インストールが自動的に始まります。


- 2) 「はい」をクリック




- 3) 「トラディショナルモード」を選択して「インストール」をクリック




- 4) 「次へ」をクリック




- 5) 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」にチェックを入れて、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックは外して「次へ」をクリック。




- 6) 「新しいポートの作成」にチェックを入れて  
「ポートの種類」はStandard TCP/IP Portを選択して  
「次へ」をクリック。




- 7) 「次へ」をクリック。




- 8) ポート番号「10.64.22.200」を入力して  
「次へ」をクリック。




- 9) 「完了」をクリック。




- 10) 「次へ」をクリック。




- 11) 「このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか」の「はい」をチェックして「次へ」をクリック。




- 12) 「このプリンタを共有しない」をチェックして  
「次へ」をクリック。



- 13) 「テストページを印刷しますか？」の「はい」をチェックして  
「次へ」をクリック。



- 14) 「完了」をクリックする。  
テストプリント結果をご確認ください。



- 15) 「終了」をクリックする。

